

# Pointhouse

# FUSION

Design Arter&Citton


**Scheda tecnica**  
*/ Technical sheet*



## Tavolo con telaio in estruso di alluminio e gambe in pressofusione di alluminio.

L'unicità di questo tavolo è data dalle gambe in pressofusione di alluminio, unite alla struttura in estruso di alluminio da degli angolari interni stampanti in pressofusione di lega di zamak. Telaio e gambe sono disponibili in vari colori di vernice a polveri epossidiche. Il piano e l'allunga sono bisellati e disponibili in rovere impiallacciato, nei decorativi laminato e in gres porcellanato o vetro. Questi ultimi adottano il sistema brevettato "Glue Point", che consiste nell'incollaggio di un piano di 6 mm in gres o vetro su un sotto pannello di 12 mm.

### MISURE / SIZE:



### PESO & IMBALLO / WEIGHT & PACKING:



#### FUSION 120

1 collo per telaio+gambe:  
1 box per frame + legs:  
cm 129x96x14,5 - Kg. 28

1 collo per piano+allunga:  
1 box for top + extension:  
cm 125x95x6 - Kg. 25

m<sup>3</sup> 0,276 tot. Kg. 53  
(+ 14 Kg. per vetro / + 14 Kg. for glass)

#### FUSION 140

1 collo per telaio+gambe:  
1 box per frame + legs:  
cm 149x96x14,5 - Kg. 29

1 collo per piano+allunga:  
1 box for top + extension:  
cm 145x95x6 - Kg. 29,5

m<sup>3</sup> 0,276 tot. Kg. 53  
(+ 14 Kg. per vetro / + 14 Kg. for glass)

## Table with extruded aluminium frame and die-casted aluminium legs.

The uniqueness of this table is given by the die-casted aluminium legs, joined to the aluminium extruded structure by internal edges in die-casted zamak alloy. Frame and legs come in various epoxy colors painted. Table top and extension are bevelled and available in veneered oak, laminate and ceramic or glass. These materials adopt the "Glue Point" patented system, which consists in gluing a 6 mm thick pannel on top of ceramic or glass sub-panel 12mm thick.

#### FUSION 160

1 collo per telaio+gambe:  
1 box per frame + legs:  
cm 169x96x14,5 - Kg. 32

1 collo per piano+allunga:  
1 box for top+extension:  
cm 165x95x6 - Kg. 33,5

m<sup>3</sup> 0,350 tot. Kg. 63,5  
(+ 14 Kg. per vetro / + 14 Kg. for glass)

#### FUSION 180

1 collo per telaio+gambe:  
1 box per frame + legs:  
cm 189x106x14,5 - Kg. 38

1 collo per piano+allunga:  
1 box for top+extension:  
cm 185x95x6 - Kg. 38

m<sup>3</sup> 0,438 tot. Kg. 70  
(+ 14 Kg. per vetro / + 14 Kg. for glass)

## **FINITURE / FINISHES:**


### **Struttura e gambe / Structure and legs:**

alluminio verniciato / anodizzato


painted aluminum / anodized:



**0G** GHISA  
CAST IRON



**04** BIANCO LUCIDO  
POLISH WHITE



**06** BIANCO OPACO  
MATT WHITE



**07** NERO OPACO  
MATT BLACK




**15** GRAFITE OPACO  
MATT GRAPHITE



**18** GRIGIO SILVER  
SILVER GREY



**22** TORTORA  
DOVE GREY



**0P** GRIGIO PIOMBO OPACO  
MATT LEAD GREY

## **FINITURE / FINISHES:**

### **Piano ed allunga / Top and extensions:**

Cleaf / vetro temperato 6mm / Fenix / impiallacciato / ceramica:

Cleaf / 6mm tempered glass / Fenix / veneered / ceramic:

# **CLEAF**

**Marmo:** una finitura morbida e setosa che si abbina a decorativi tinti uniti o effetto pietra.

**Legno:** L'effetto spazzolatura tipico delle essenze lignee lavorate da abili mani artigiane.

**Beton:** Ispirata alle murature urbane dell' architettura industriale, ripropongono la profondità di una parete in calcestruzzo o intonaco spatalato.

**Marble:** A soft and silk-smooth finish that can match solid colour or stone elements.

**Wood:** The brushed effect typical of the wood essences worked by skilled handcraft.

**Beton:** Inspired by urban walls typical of industrial architecture, reintroduce the depth of a concrete or plaster wall.



**7A** BIANCO  
WHITE



**7B** TORTORA  
DOVE GREY



**7D** GRIGIO  
GREY




**7E** GRAFITE  
GRAPHITE



**7F** ROVERE NATURALE  
NATURAL OAK



**7G** ROVERE COTTO  
BURNISHED OAK



**7I** MARMO BIANCO  
WHITE MARBLE



**7M** MARMO GRIGIO  
GREY MARBLE



**7L** MARMO NERO  
BLACK MARBLE




**7N** LECCIO  
HOLM OAK

## Vetro temperato


Il vetro temperato è considerato "vetro di sicurezza" perchè, se dovesse rompersi, si frammenta in tanti piccoli pezzi non pericolosi per l'incolumità delle persone.  
Si ottiene sottoponendo le lastre di vetro ad un trattamento termico a circa 700 gradi seguito da un raffreddamento istantaneo. Tale procedimento crea una compressione superficiale in grado di aumentare la resistenza della lastra alle sollecitazioni meccaniche e allo shock termico.  
Il vetro temperato resiste a temperature superiori a 250°.



**62 NERO**  
BLACK



**66 EXTRABIANCO**  
EXTRAWHITE



**67 EXTRABIANCO OPACO**  
MATT EXTRAWHITE

## Legno impiallacciato

Si realizza utilizzando fogli di legno nobile di basso spessore, ricavati direttamente dai tronchi di miglior qualità. Vengono incollati e pressati su supporti di varia natura (es. pannelli di truciolare o mdf) e successivamente finiti nella tonalità desiderata.



**31 ROVERE NATURALE**  
NATURAL OAK



**34 ROVERE COTTO**  
BURNISHED OAK



**37 ROVERE GRAFITE**  
GRAPHITE OAK

## FENIX®

La nuova generazione di materiali smart per l'interior design creati da Arpa Industriale per applicazioni verticali e orizzontali tipiche dell'interior design. Con una bassa riflessione della luce, la superficie è estremamente opaca, anti impronte e piacevolmente soft touch. E in caso di micro graffi superficiali è riparabile termicamente.



**W1 BIANCO OPACO**  
MATT WHITE



**W2 TORTORA OPACO**  
MATT DOVE-GREY



**W3 GRIGIO OPACO**  
MATT GREY

## /Tempered glass

Tempered glass is called also "safety glass" because in case of break it splits in several small pieces, not dangerous .  
Tempered glass it's the result of a termic treatment up to 700 C° followed by a fast cooling. This process create a superficial compression which increase the resistance of the surface to the mechanical forces and to the termic shock.  
Tempered glass withstands temperature above 250 C°

# LAMINAM®

Le lastre ceramiche Laminam si rivolgono al mondo dell'arredo. Per le eccellenti performance tecniche, le superfici Laminam sono ideali per gli impieghi più delicati nei quali è necessario garantire la massima igiene e resistenza. Le virtù estetiche ed il grande formato, veri e propri plus artistici, garantiscono la continuità della materia in tutto l'ambiente tingendolo con toni naturali e sofisticati.



**K1** OXIDE NERO  
BLACK OXIDE



**K3** PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE  
PIETRA DI SAVOIA ANTHRACITE



**K4** MARMO STATUARIO  
WHITE MARBLE



**K5** PIETRA DI SAVOIA GRIGIA  
PIETRA DI SAVOIA GREY



**K6** OXIDE BIANCO  
WHITE OXIDE

The laminam ceramic slabs are design for the world of furnishing. Thanks to their excellent technical performance, Laminam slabs are ideal for the most delicate of uses, requiring maximum hygiene and resistance. The aesthetic virtues and the large size offer a major artistic advantage ensuring material continuity throughout the ambience with its sophisticated, natural shades.